

รถปลูกผักคูโบต้า *KP-202*


นักปลูกมืออาชีพ

คูโบต้า
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต



รถปลูกผักคุโบต้า KP-202

ปลูกผักได้หลากหลาย คุ้มค่า ได้งานไว



ปลูกผักได้หลากหลาย รวดเร็ว




- ระยะห่างระหว่างแถว **ปรับได้ 9 ระดับ** ตั้งแต่ 27 – 66 ซม.
- ระยะห่างระหว่างต้น **ปรับได้ 63 ระดับ** ตั้งแต่ 18 – 80 ซม.
- สามารถปลูกได้ทั้งแบบยกร่องแปลง และไม่ยกร่องแปลง

ถาดวางกล้าจำนวน 6 ถาด ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ลดการหยุดทำงาน เพื่อเติมกล้าพันธุ์ผัก



ปลูกผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ระบบ **Auto Monroe** ปรับองศาถาดอัตโนมัติ ให้สมดุลตลอดการทำงาน แม้ในพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอ และมาพร้อมกับระบบ **Hydraulic System** ที่รับความรู้สึกการปลูกอัตโนมัติได้ **11 ระดับ** ช่วยให้การปลูกมีความลึกสม่ำเสมอ
- **เกียร์ความเร็วต่ำ** (Low Speed) ช่วยให้ความควบคุมรถในการปลูกได้ดียิ่งขึ้น สำหรับระยะห่างระหว่างต้นที่ 18 – 24 ซม.



เส้นผ่านศูนย์กลาง 670 มม.

ใช้ง่าย ใช้งานสะดวก

เพียงแค่เหยียบแป้นบนรถ สามารถปรับซ้ายและขวาของการปลูกได้

เบาะนั่งขับ ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน

แรงที่ใช้กดคันควบคุม มีน้ำหนักเบาทำให้บังคับรถในช่วงเคลื่อนย้ายได้ดี เสียวน้อย

ล้อหลังเส้นผ่านศูนย์กลาง 670 มม. ช่วยในการทำงานในพื้นที่หล่มได้ดี

ปลูกผักที่ใช้ต้นกล้าได้หลายชนิด เช่น

พริก / ข้าวโพดหวาน / มะเขือ / บล๊อคโคลี่ / ดอกไม้ / พืชสัด / ขมิ้นชัน / โพล / กระชายดำ



พร้อมด้วยบริการหลังการขาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 1 ปี หรือ 200 ชั่วโมง
รถปลูกผักคูโบต้ารับประกัน 1 ปี หรือ 200 ชั่วโมง
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

บริการอุ่นใจ

บริการอุ่นใจ
บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา 3 ครั้ง ใน 1 ปี
สำหรับรถปลูกผักคูโบต้าที่อยู่ในระยะประกัน



KUBOTA Store
สแกนเพื่อเข้า
KUBOTA Store

อะไหล่แท้คูโบต้า คัดมา กนกาน
อะไหล่แท้คูโบต้าเพียงพร้อม และครอบคลุมกว่า
100,000 รายการ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย
ทั่วประเทศ และ KUBOTA Store



ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ
และตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมดูแลเกษตรกรไทย
ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

SKL
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
สามารถพ่อนเช่า-สินค้าคูโบต้าและตราข้างผ่าน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

ข้อมูลจำเพาะรถปลูกผักคูโบต้า **KP-202**

รถปลูกผักคูโบต้า

KP-202

ขนาดตัวรถ (ยาว x กว้าง x สูง)	มิลลิเมตร	2,270 x 1,255 x 1,740
น้ำหนัก	กิโลกรัม	295
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยลม
กำลังรวม	กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	ปกติ 2.3 (3.1) / 1,800 สูงสุด 3.0 (4.2) / 2,000
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	4.8
ระยะเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (ล้อหน้า)	มิลลิเมตร	355
ระยะเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (ล้อหลัง)	มิลลิเมตร	670
ระยะความกว้างล้อ	มิลลิเมตร	910 - 1,360
ระยะความกว้างล้อ (กรณีใส่ Kit 4 แถว)	มิลลิเมตร	1,140 - 1,790
ความเร็วในการปลูก	เมตร/วินาที	0.093 - 0.270
ความเร็วในการเดินทาง	เมตร/วินาที	0.84 (ถอยหลัง : 0.207)
จำนวนแถวปลูก		2 แถวไป - 2 แถวลับ
ระยะห่างระหว่างแถว	เซนติเมตร	27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 66
ระยะห่างระหว่างต้น	เซนติเมตร	18 - 80
ระยะความสูงของร่องปลูกผักที่ใช้ได้	เซนติเมตร	0 - 35
ประสิทธิภาพการทำงาน	จำนวนต้น/ชั่วโมง	3,600

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.คึมอุดร อ.คึมทอง จ.กาฬสินธุ์ 47120
โทรศัพท์ 0 2079 8199 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตเดือนกรกฎาคม 2568
www.siamkubota.co.th | [Siam Kubota](https://www.facebook.com/SiamKubota)



KUBOTA CONNECT
02-029-1747

